

Discos de fibra vulcanizada

FS 964 ACT



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Uso del producto

Disco de fibra "premium" con un extraordinario rendimiento en acero - Efecto autoafilante microcristalino - Agresividad alta durante toda su vida útil - Adhesión de grano inmejorable - Especialmente apropiado para aplicaciones duras.

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción en acero
- ▶ Construcción de oleoductos
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques

Granos disponibles:

Diámetro x agujero en mm		Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22	⊕ 30	24	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330478	
115 x 22	⊕ 30	60	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330479	
115 x 22	⊕ 30	50	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330480	
115 x 22	⊕ 30	80	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330481	

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x agujero en mm	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22	⊕ 30	40	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330482
115 x 22	⊕ 30	120	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330483
115 x 22	⊕ 30	36	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330498
180 x 22	⊕ 30	24	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330489
180 x 22	⊕ 30	36	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330492
180 x 22	⊕ 30	40	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330493
180 x 22	⊕ 30	50	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330494
180 x 22	⊕ 30	60	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330495
180 x 22	⊕ 30	80	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330496
180 x 22	⊕ 30	120	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330497

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

